

Suivi de la Barge à queue noire en Marais Breton

#01-2026

Saison 2026 - Bilan



Numéro : #01 Auteurs : Saule LACHEVRE & Sylvain GAYOT

Barge à queue noire © Hugo Viger

avec la collaboration de Maxim FOURRIER
et Jean-Guy ROBIN



Agir pour
la biodiversité



Résumé du début de saison

Comptage annuel

Le 26 avril 2026, s'est déroulé le traditionnel comptage Barge à queue noire. Répartis sur une vingtaine de secteurs, les habitués du Marais breton ont vu leurs rangs renforcés par d'autres bénévoles de la LPO Vendée mais également de membres de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (SSNOF) et du Cercle des naturalistes étudiants de Nantes, tous venus pour découvrir ce comptage annuel !

Plus de 40 personnes ont ainsi passé la journée à prospecter une grande partie du Marais breton à la recherche des couples de Barges.

La journée s'est terminée par un moment convivial d'initiation au saut à la ningle.



Equipe de bénévoles réunis pour le comptage annuel Barge à queue noire 2026 - Photo © Sylvain Gayot



96 à 136
couples identifiés


45 lectures de bagues
pour
22 individus différents
(re)vus en Marais breton
cette année !



Résumé du début de saison

La journée de comptage a permis d'estimer la population du Marais breton entre **96 et 136 couples nicheurs**. En 2025, elle était de 92 à 127 couples.

La tendance semble positive mais ces chiffres demandent une analyse plus fine. Ce nombre de couples est une estimation à un instant "T" et ne nous donne pas le nombre de couples qui réussiront à mener des jeunes à l'envol.



En savoir plus sur ...



Poussin de Barge à queue noire - Photo © Sylvain Gayot

... les poussins de Barge

Les œufs vont généralement éclore entre mi-mai et mi-juin.

Etant nidifuges, les poussins vont rapidement quitter le nid pour se nourrir de petits insectes. Les adultes peuvent guider les poussins sur plusieurs kilomètres afin de rejoindre des prairies où les ressources en nourritures sont plus abondantes. Si un couple en parade est localisé dans un secteur, il peut facilement se déplacer entre mai et juin à la suite de l'éclosion.

Il faudra ensuite **4 à 5 semaines au poussin pour être autonome**. Durant cette période, les adultes ont tendance à se percher en hauteur et à alarmer avec un cri bien caractéristique qui est un indice de reproduction auquel les naturalistes sont attentifs.

Les poteaux des lignes téléphoniques traversant les prairies sont des perchoirs idéals, alors n'hésitez pas à ouvrir les yeux et les oreilles !

Le coin des baguées



Barge à queue noire baguée
Photo © André Robert

C'est quoi une barge baguée ?

Un individu bagué a été capturé afin d'être équipé de plusieurs bagues de couleurs sur les pattes par un bagueur agréé par le Museum National d'Histoire Naturelle.

Chaque barge baguée a une combinaison unique permettant de l'identifier et de transmettre des indications pour améliorer les connaissances sur l'espèce dans la base de données européenne.

Quelques observations 2026

• Barge W[FR]/N//N/W/N :

Observé à plusieurs reprises près de Beauvoir-sur-Mer, cet individu est observé presque tous les ans depuis 2015 sur les mêmes parcelles.

• Barge Of/O//R/O :

Vu dans le secteur de La Barre-de-Monts, l'individu a été bagué en 2012. Observé régulièrement, il est aujourd'hui âgé de 14 ans et toujours fidèle au Marais Breton !

En 2026, 5 barges ont été baguées, et uniquement des mâles.

Liste des sites où des actions de baguage ont été réalisées :

- Le Rouillon – 1 adulte
- Le Daviaud - 1 adulte et 3 poussins
- Le Roulleau - 3 adultes et un contrôle

📌 15 nids découverts :

- Le Rouillon – 2 nids
- Grande Charraud – 4 nids
- Le Pré-tord - 1 nid
- Le Roulleau - 5 nids
- Le Daviaud - 2 nids
- Le Pré Clos - 1 nid



Pour plus d'infos
ou pour enregistrer vos observations :

bargeaqueuenoire.org



Agir pour
la biodiversité



Des anecdotes un peu barges...

Un nid avec 8 œufs !

Habituellement, un nid compte 4 œufs maximum.

Plusieurs heures d'observation ont permis d'identifier 2 femelles et 1 mâle sur le même nid !

Une première en Marais breton !



Nid de Barge à queue noire - Photo @ Maxim Fourrier

Photo réalisée dans le cadre du suivi avec toutes les précautions possibles pour déranger au minimum les oiseaux - Merci de ne pas tenter de reproduire ce genre de clichés.



Barge à queue noire - Photo @ Hugo Viger

Une barge équipée d'un GPS

Déjà localisée début mars 2026 en Marais breton, une barge à queue noire équipée d'un GPS a été observée le 3 juin 2026 au sud de l'Espagne.

Un séjour en Marais breton pour le moins rapide qui est sûrement lié à un échec de reproduction dont la cause reste inconnue (prédation des œufs, manque de ressource alimentaire ou manque d'expérience...).

Cet oiseau n'aura pas tenté de ponte de remplacement comme le font certains individus.



LPO Vendée



La Brétinière - 85000 La Roche sur Yon

02 51 46 21 91



vendee@lpo.fr



Base de données naturalistes en ligne :
faune-vendee.org

Publication : LPO Vendée / N°1- Juin 2026

Auteurs : Saule LACHEVRE, Sylvain GAYOT

Relecture : Marion Rabourdin, Amandine Brugneaux



Agir pour
la biodiversité

